

Pure

Fine porcelain stoneware





Floor: 0163115 119x119 Covelano lappato lux rettificato - 0113170 9,73x29,6 Covelano lappato lux rettificato

Le collezioni Cisa Ceramiche rappresentano una perfetta sintesi tra **funzionalità, accoglienza e sicurezza**, il risultato è un ricco catalogo di superfici, **dai grandi formati alle piccole e preziose dimensioni, materiali innovativi e di grande resistenza destinati a durare nel tempo.**

The ceramic tile collections by Cisa Ceramiche are a perfect blend of **functionality, cosiness and reliability**. The result is a catalogue with a wealth of different surfaces, **from large formats to smaller and more delicate dimensions, innovative, highly resistant materials to last over time.**

Les collections céramiques Cisa Ceramiche représentent une parfaite synthèse entre **fonctionnalité, accueil et sécurité**. Le résultat est un riche catalogue de surfaces : **des grands formats aux dimensions petites et précieuses tout en passant par des matériaux novateurs et de grande résistance destinés à durer dans le temps.**

Die Keramikkollektionen von Cisa Ceramiche stellen eine perfekte Kombination zwischen **Zweckmäßigkeit, Behaglichkeit und Sicherheit** dar. Das Ergebnis ist ein umfangreicher Oberflächenkatalog, **von den Großformaten bis hin zu edleren kleinen Abmessungen – innovative, extrem widerstandsfähige Materialien, die für eine lange Lebensdauer bestimmt sind.**

Функциональность и уют: надежный выбор. Коллекции производства Cisa Ceramiche – это идеальный синтез функциональности, уюта и надежности, результатом которого является широкая гамма облицовочной плитки, богато представленной в каталоге, от крупных до малых и драгоценных форматов, из инновационных материалов, очень прочная и долговечная.

Pure

DAL CLASSICO MINIMALISTA CARRARA FINO AL PREZIOSO COVELANO, CISA CERAMICHE RACCONTA LA STORIA DI SUPERFICI ESCLUSIVE, DALL'ETERNA BELLEZZA. PURE È REALIZZATA CON IL MIGLIOR GRES PORCELLANATO E GRAZIE ALLE INNOVATIVE TECNOLOGIE, PROIETTA IN SUPERFICIE TUTTE LE MAGNIFICHE SFUMATURE E CROMIE DELLA PIETRA NATURALE.

From the classic minimalism of Carrara to the sophistication of Covelano, Cisa Ceramiche tells a story of exclusive surfaces of everlasting beauty. Pure is made from the finest porcelain stoneware, with innovative technologies that bring to the surface all the magnificent shades and colours of natural stone.

Du classique minimaliste Carrara au précieux Covelano, Cisa Ceramiche raconte l'histoire des surfaces exclusives, à l'éternelle beauté. Pure est réalisée avec le meilleur grès cérame et grâce aux technologies innovantes transfère sur les surfaces toutes les magnifiques nuances et couleurs de la pierre naturelle.

Vom klassischen minimalistischen Carrara-Marmor bis hin zum kostbaren Covelano: Cisa Ceramiche erzählt die Geschichte von exklusiven Oberflächen, deren Schönheit ewig hält. Pure wurde mit dem besten Feinsteinzeug gefertigt und veredelt die Oberfläche dank innovativen Technologien mit den prachtvollen Nuancen und Farbtönen von Naturstein.

Desde el clásico minimalista Carrara hasta el precioso Covelano, Cisa Ceramiche narra la historia de superficies exclusivas, con su eterna belleza. Realizadas con el mejor gres porcelánico y gracias a innovadoras tecnologías proyecta en las superficies todos los matices y colores de la piedra natural.

CARRARA

ONICE

ZEBRINO

COVELANO

SUPREME GREY

ROYAL DARK GREY

Onice




Floor: 0163113 119x119 Onice lappato lux rettificato

Onice



Zebrino



Zebrino




Floor: 0163111 119x119 Zebrino lappato lux rettificato
Wall: 0163170 9,7x29,6 Zebrino lappato lux rettificato

Carrara



Floor: 0163298 60x60 Carrara naturale rettificato
Wall: 0163298 60x120 Carrara naturale rettificato - 0163243 30x30 Carrara Mosaico Chesterfield lappato lux



Covelano

Floor: 0163115 119x119 Covelano lappato lux rettificato
0163170 9,73x29,6 Covelano lappato lux rettificato

Royal Dark Grey



Floor: 0163310 120x120 Royal Dark Grey naturale rettificato
Wall: 0163325 10x30 Royal Dark Grey naturale rettificato



Pure

Gres fine porcellanato smaltato / Glazed fine porcelain stoneware
 Glasierte Feinsteinzeug / Grès cérame fin émaillé / Gres fino porcelánico esmaltado



Superfici / Surfaces

Naturale / Natural / Naturel / Natur / Натуральная


Lappato Lux / Lux Polished finish / Rodé Lux / Geläpft Lux / Лаппатированная Люкс **

Grip / Adhérence / Grip / Противоскользящая обработка Grip *

Finitura Bordi / Edge Finish

Bordi rettificati / Rectified / Bords rectifiés / Rektifiziert Kanten / Ректифицированные края

Colori / Colors



Formati / Formats

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | |
| 120x120 48" x 48" 119x119 46 27/32" x 46 27/32" | 60x120 24" x 48" 59,4x119 23 3/8" x 46 27/32" | 60x60 24" x 24" 59,4x59,4 23 3/8" x 23 3/8" | 30x60 12" x 24" 29,6x59,4 11 21/32" x 23 3/8" | 10x30 4" x 12" 9,7x29,6 3 27/32" x 11 21/32" |

* La superficie Grip è disponibile nel formato 60x120, nei colori Pure White, Supreme Grey e Royal Dark Grey.
 The Grip surface is available in the format 60x120, and in the colours Pure White, Supreme Grey and Royal Dark Grey.
 La surface Grip est disponible dans le format 60x120, dans les couleurs Pure White, Supreme Grey et Royal Dark Grey.
 Die Grip-Oberfläche ist im Format 60x120 in den Farben Pure White, Supreme Grey und Royal Dark Grey erhältlich.
 Плитка с противоскользящей обработкой Grip предлагается в формате 60x120, в цветах Pure White Supreme Grey и Royal Dark Grey.

Zebrino



0163101 120x120 naturale rettificato
 0163111 119x119 lappato lux rettificato



0163121 60x120 naturale rettificato
 0163131 59,4x119 lappato lux rettificato
 0163271 60x120 grip rettificato Pure White



0163295 60x60 naturale rettificato
 0163290 59,4x59,4 lappato lux rettificato



0163156 30x60 naturale rettificato
 0163132 29,6x59,4 lappato lux rettificato



0163165 10x30 naturale rettificato
 0163170 9,7x29,6 lappato lux rettificato

Mosaici / Mosaics / Mosaïques / Mosaïke / Мозаика



0163255 30x30
 Mosaico Esagona
 lappato lux



0163240 30x30
 Mosaico Chesterfield
 lappato lux



0163275 30x30 naturale
 0163276 30x30 lappato lux
 Mosaico 5x5

Onice



0163103 120x120 naturale rettificato
 0163113 119x119 lappato lux rettificato




0163123 60x120 naturale rettificato
 0163134 59,4x119 lappato lux rettificato
 0163271 60x120 grip rettificato Pure White



0163296 60x60 naturale rettificato
 0163291 59,4x59,4 lappato lux rettificato



0163158 30x60 naturale rettificato
 0163135 29,6x59,4 lappato lux rettificato



0163166 10x30 naturale rettificato
 0163171 9,7x29,6 lappato lux rettificato

Mosaici / Mosaics / Mosaïques / Mosaïke / Мозаика



0163256 30x30
 Mosaico Esagona
 lappato lux



0163241 30x30
 Mosaico Chesterfield
 lappato lux



0163278 30x30 naturale
 0163279 30x30 lappato lux
 Mosaico 5x5

Pure

120x120 48"x48" - 60x120 24"x48" - 60x60 24"x24" - 30x60 12"x24" - 10x30 4"x12"
 119x119 46^{27/32"}x 46^{27/32"} - 59,4x119 23^{3/8"}x 46^{27/32"} - 59,4x59,4 23^{3/8"}x 23^{3/8"} - 29,6x59,4 11^{21/32"}x 23^{3/8"} -
 9,7x29,6 3^{27/32"}x 11^{21/32"}



Covelano



0163105 120x120 naturale rettificato
 0163115 119x119 lappato lux rettificato



0163125 60x120 naturale rettificato
 0163137 59,4x119 lappato lux rettificato
 0163271 60x120 grip rettificato Pure White



0163297 60x60 naturale rettificato
 0163292 59,4x59,4 lappato lux rettificato



0163160 30x60 naturale rettificato
 0163138 29,6x59,4 lappato lux rettificato



0163167 10x30 naturale rettificato
 0163172 9,7x29,6 lappato lux rettificato

Mosaici / Mosaics / Mosaïques / Mosaïke / Мозаика




0163257 30x30
 Mosaico Esagona
 lappato lux




0163282 30x30 naturale
 0163283 30x30 lappato lux
 Mosaico 5x5

Carrara



0163107 120x120 naturale rettificato
 0163117 119x119 lappato lux rettificato




0163127 60x120 naturale rettificato
 0163140 59,4x119 lappato lux rettificato
 0163271 60x120 grip rettificato Pure White



0163298 60x60 naturale rettificato
 0163293 59,4x59,4 lappato lux rettificato



0163162 30x60 naturale rettificato
 0163141 29,6x59,4 lappato lux rettificato



0163168 10x30 naturale rettificato
 0163173 9,7x29,6 lappato lux rettificato

Mosaici / Mosaics / Mosaïques / Mosaïke / Мозаика



0163258 30x30
 Mosaico Esagona
 lappato lux



0163243 30x30
 Mosaico Chesterfield
 lappato lux



0163285 30x30 naturale
 0163286 30x30 lappato lux
 Mosaico 5x5

Supreme Grey



0163109 120x120 naturale rettificato
 0163119 119x119 lappato lux rettificato



0163129 60x120 naturale rettificato
 0163143 59,4x119 lappato lux rettificato
 0163154 60x120 grip rettificato



0163299 60x60 naturale rettificato
 0163294 59,4x59,4 lappato lux rettificato



0163164 30x60 naturale rettificato
 0163144 29,6x59,4 lappato lux rettificato



0163169 10x30 naturale rettificato
 0163174 9,7x29,6 lappato lux rettificato

Mosaici / Mosaics / Mosaïques / Mosaïke / Мозаика



0163259 30x30
 Mosaico Esagona
 lappato lux



0163244 30x30
 Mosaico Chesterfield
 lappato lux




0163288 30x30 naturale
 0163289 30x30 lappato lux
 Mosaico 5x5

Royal Dark Grey



0163310 120x120 naturale rettificato
 0163312 119x119 lappato lux rettificato



0163314 60x120 naturale rettificato
 0163316 59,4x119 lappato lux rettificato
 0163321 60x120 grip rettificato



0163323 60x60 naturale rettificato
 0163318 59,4x59,4 lappato lux rettificato



0163324 30x60 naturale rettificato
 0163319 29,6x59,4 lappato lux rettificato




0163325 10x30 naturale rettificato
 0163326 9,7x29,6 lappato lux rettificato

Mosaici / Mosaics / Mosaïques / Mosaïke / Мозаика



0163346 30x30
 Mosaico Esagona
 lappato lux



0163349 30x30 naturale
 0163350 30x30 lappato lux
 Mosaico 5x5



Pezzi speciali / Special trims / Pieces speciales / Formstücke / Специальные изделия

| | Naturale Rettificato | Lappato Lux Rettificato | Naturale Rettificato | | Lappato Lux Rettificato | | Grip Rettificato |
|-----------------|--|--|--|---------|--|---------|-------------------------------------|
| | 33x120x4x2 13"x48"x1 ^{2/3"} x1 ^{13/16"} | 33x119x4x2 13"x46 ^{27/32"} x1 ^{2/3"} x1 ^{13/16"} | 33x120x4x2 13"x48"x1 ^{2/3"} x1 ^{13/16"} | | 33x119x4x2 13"x46 ^{27/32"} x1 ^{2/3"} x1 ^{13/16"} | | 15x60x4 6"x24"x1 ^{2/3"} |
| | Gradone lineare doppia vela | Gradone lineare doppia vela | Gradone angolare doppia vela | | Gradone angolare doppia vela | | Elemento a L |
| | | | SX | DX | SX | DX | |
| Zebrino | 0163195 | 0163205 | 0163242 | 0163200 | 0163247 | 0163210 | - |
| Onice | 0163196 | 0163206 | 0163264 | 0163201 | 0163260 | 0163211 | - |
| Covelano | 0163197 | 0163207 | 0163249 | 0163202 | 0163261 | 0163212 | - |
| Carrara | 0163198 | 0163208 | 0163265 | 0163203 | 0163262 | 0163213 | - |
| Supreme Grey | 0163199 | 0163209 | 0163266 | 0163204 | 0163263 | 0163214 | 0163219 |
| Royal Dark Grey | 0163333 | 0163336 | 0163335 | 0163334 | 0163338 | 0163337 | 0163341 |
| White | - | - | - | - | - | - | 0163277 |

Pezzi speciali / Special trims / Pieces speciales / Formstücke / Специальные изделия

| | Naturale Rettificato | Lappato Lux Rettificato | Naturale Rettificato | Lappato Lux Rettificato | Naturale Rettificato | Lappato Lux Rettificato | Naturale Rettificato | Lappato Lux Rettificato |
|-----------------|--------------------------------|---|---------------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|--|
| | 7x60 2 ^{3/4"} x24" | 7x59,4 2 ^{3/4"} x23 ^{3/8"} | 7x120 2 ^{3/4"} x48" | 7x119 2 ^{3/4"} x46 ^{27/32"} | 1,2x30 13/16"x12" | 1,2x29,6 13/16"x11 ^{21/32"} | 1,2x31 13/16"x12 ^{1/5"} | 1,2x30,8 13/16"x12 ^{3/25"} |
| | Battiscopa | Battiscopa | Battiscopa | Battiscopa | Quarter Round | Quarter Round | Angolare Quarter Round | Angolare Quarter Round |
| Zebrino | 0163175 | 0163180 | 0163185 | 0163190 | 0163220 | 0163230 | 0163331 | 0163332 |
| Onice | 0163176 | 0163181 | 0163186 | 0163191 | 0163221 | 0163231 | 0163339 | 0163340 |
| Covelano | 0163177 | 0163182 | 0163187 | 0163192 | 0163222 | 0163232 | 0163280 | 0163284 |
| Carrara | 0163178 | 0163183 | 0163188 | 0163193 | 0163223 | 0163233 | 0163287 | 0163351 |
| Supreme Grey | 0163179 | 0163184 | 0163189 | 0163194 | 0163224 | 0163234 | 0163348 | 0163352 |
| Royal Dark Grey | 0163327 | 0163328 | 0163329 | 0163330 | 0163342 | 0163344 | 0163353 | 0163355 |

Imballi / Packaging / Emballages / Verpackung / Упаковка

| Formati / Sizes Formats / Formate / Форматы | Pz X | m² X | Kg X | X | m² X | kg X |
|--|------|------|------|----|-------|--------|
| 120x120 naturale rettificato | 2 | 2,88 | 63,4 | 16 | 46,08 | 1014,4 |
| 119x119 lappato lux rettificato | 2 | 2,83 | 62 | 16 | 45,28 | 992 |
| 60x120 naturale rettificato | 2 | 1,44 | 31,7 | 30 | 43,2 | 951 |
| 59,4x119 lappato lux rettificato | 2 | 1,41 | 31 | 30 | 42,3 | 930 |
| 60x120 grip rettificato | 2 | 1,44 | 31,7 | 30 | 43,2 | 951 |
| 60x60 naturale rettificato | 3 | 1,08 | 22 | 40 | 1,08 | 880 |
| 59,4x59,4 lappato lux rettificato | 3 | 1,06 | 21,5 | 40 | 1,06 | 860 |
| 30x60 naturale rettificato | 6 | 1,08 | 21,5 | 40 | 43,2 | 860 |
| 29,6x59,4 lappato lux rettificato | 6 | 1,05 | 21 | 40 | 42 | 840 |
| 10x30 naturale rettificato | 20 | 0,6 | 12,5 | 60 | 36 | 900 |
| 9,7x29,6 lappato lux rettificato | 20 | 0,6 | 12,5 | 60 | 36 | 900 |
| Mosaico 30x30 | 4 | - | 8 | - | - | - |
| Mosaico Esagona 30x30 | 4 | - | 8 | - | - | - |
| Mosaico Chesterfield 30x30 | 4 | - | 8 | - | - | - |
| Gradone lineare doppia vela 33x120x4x2 | 2 | - | 23 | - | - | - |
| Gradone lineare doppia vela 33x119x4x2 | 2 | - | 23 | - | - | - |
| Gradone angolare doppia vela 33x120x4x2 | 1 | - | 13 | - | - | - |
| Gradone angolare doppia vela 33x119x4x2 | 1 | - | 13 | - | - | - |
| Elemento a L 15x60x4 | 4 | - | 8 | - | - | - |
| Battiscopa 7x60 | 14 | - | 13 | - | - | - |
| Battiscopa 7x59,4 | 14 | - | 13 | - | - | - |
| Battiscopa 7x120 | 8 | - | 15 | - | - | - |
| Battiscopa 7x119 | 8 | - | 15 | - | - | - |
| Quarter Round 1,2x30 | 6 | - | 1,5 | - | - | - |
| Quarter Round 1,2x29,6 | 6 | - | 1,5 | - | - | - |
| Angolare Quarter Round 1,2x31 | 6 | - | 1,5 | - | - | - |
| Angolare Quarter Round 1,2x30,8 | 6 | - | 1,5 | - | - | - |

Consigli per la posa: Per il prodotto rettificato, si consiglia di posare la piastrella con una fuga di almeno 2 mm. Per ottenere una migliore resa estetica, prelevare il materiale da scatole diverse.

Laying tips For the straight-edged product, we recommend you lay the tile with a joint of at least 2 mm. For best aesthetic results use material taken from different boxes.

Conseils pour la pose En ce qui concerne le produit rectifié, il est recommandé de poser le carreau avec un joint d'au moins 2 mm. Pour améliorer le rendement esthétique, prélever le matériel dans des boîtes différentes.

Empfehlungen zur Verlegung Beim kalibrierten Produkt wird geraten, die Fliese mit einer Fuge von mindestens 2 mm zu verlegen. Mischen Sie das Material für eine bessere ästhetische Wirkung aus verschiedenen Kartonen.

Рекомендации по укладке Для калиброванных изделий рекомендуем укладывать плитку с швом не менее 2 мм. Для получения наилучшего эстетического результата следует брать материал из разных коробок.

I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The colours and the effects on this catalogue are indicative for the limits allowed by the printing; for this reason, they cannot be binding and be the base for possible claims.

Les couleurs et les effets figurant dans le catalogue sont fournis à titre indicatif pour les limites admises par l'impression; ils ne peuvent donc pas être contraignants ni constituer une base pour d'éventuelles contestations.

Die in diesem Katalog angegebenen Farben und Effekte sind auf Grund der durch den Druck zugelassenen Möglichkeiten Beispiele. Deshalb können sie nicht als verbindlich angesehen werden und als Grundlage für eventuelle Beanstandungen dienen.

Приведенные в этом каталоге цвета и эффекты приближены ввиду ограниченных возможностей печати. Поэтому, они не могут считаться обязательными и не могут стать причиной предъявления претензий.

Avvertenza: controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta. Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.

Attention: before tile setting, please verify shade, calibre and grading. Claims regarding these items cannot be accepted after tile setting.

Attention: avant la pose prière de contrôler nuance, calibre et choix. Les réclamations relatives à du matériel déjà posé ne pourront pas être acceptées.

Wichtiger Hinweis: vor Verlegung Farbton Galibrierung und Sortierung vergleichen. Diesbezügliche Beanstandungen nach Verlegung können nicht berücksichtigt werden.

Примечание: Проверьте перед укладкой тон, сорт и калибр, после укладки материала претензии не принимаются

Gres fine porcellanato Bla UGL EN 14411 / Fine porcelain stoneware

Feinsteinzeug / Grès cérame fin / Gres fino porcelánico / Керамический Гранит Окрашенный В Массе

| Caratteristica Features Características Eigenschaften Особенность | Valore Prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener wert Заданного значения | Risultati Tests Test Results Resultats des essais Prüfergebnis Требование | Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Метод испытания |
|--|---|--|---|
| Dimensione lati Dimensions-Lenght and widht Laenge und Breite Dimensions-Longueur et largeur Размеры сторон | ± 0,6% MAX ± 2,0 mm | Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует | UNI EN ISO 10545-2 |
| Rettilineità dei lati Side straightness Kantengeradheit Rectitude des arêtes Кривизна сторон | ± 0,5% MAX ± 1,5 mm | Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует | UNI EN ISO 10545-2 |
| Ortogonalità degli spigoli Corner squaranness Rechtwinkligkeit der Kanten Angularité Косоугольность | ± 0,5% MAX ± 2,0 mm | Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует | UNI EN ISO 10545-2 |
| Planarità Flatness Ebenflächigkeit Planéité Кривизна лицевой поверхности | Svergolamento ± 0,5% ± 2,0 mm | Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует | UNI EN ISO 10545-2 |
| | Curvatura centro ± 0,5% ± 2,0 mm | | |
| | Curvatura lati ± 0,5% ± 2,0 mm | | |
| Spessore Thickness Stärke Épaisseur Толщина | ± 5 %MAX ± 0,5 mm | Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует | UNI EN ISO 10545-2 |
| Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Водопоглощение | ≤ 0,5% | Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует | UNI EN ISO 10545-3 |
| Sforzo di rottura Breaking strenght Biegefestigkeit Contrainte de rupture Усилие на излом | ≥ 1300 N se sp ≥7,5 mm ≥ 700 N se sp <7,5 mm | Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует | UNI EN ISO 10545-4 |
| Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchmodul Coefficient de rupture Разрушающая Нагрузка | ≥ 35 N/mm ² | Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует | UNI EN ISO 10545-4 |
| Resistenza alle macchie Stain resistant Flecken beständigkeit Résistance au tâches Устойчивость эмали к загрязнению | 3 MIN | Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует | UNI EN ISO 10545-14 |
| Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemicals for household use Widerstandsfaehigkeit gegen Haushaltschemikalien Resistance aux produits d'usage domestique устойчивость к бытовой химии | B MIN | Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует | UNI EN ISO 10545-13 |
| Resistenza all'abrasione profonda Resistance to abrasion Tiefenabriebfestigkeit Résistance à l'abrasion Сопротивление глубокому истиранию | ≤ 175 min ³ | Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует | UNI EN ISO 10545-6 |
| Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Морозоустойчивость | Richiesta Request Onfrange Demande кребуется | Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste устойчив | UNI EN ISO 10545-12 |
| Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion linearer Waermedehnungskoeffizient Coeff. d'extension thermique linéaire Линейное термическое расширение | - | 7,0° MK (-1) | UNI EN ISO 10545-8 |
| Resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance Widerstandsfaehigkeit gegen Temperaturschwankungen résistance aux écarts de température Устойчивость к перепаду температур | Richiesta Request Onfrange Demande кребуется | Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует | UNI EN ISO 10545-9 |
| Stabilità dei colori Colour stability Lichtbestaendigkeit der Farben Stabilité des coloris Стабильность красок | Richiesta Request Onfrange Demande кребуется | Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste устойчив | DIN 51094 |

Ogni articolo del presente catalogo è prodotto in conformità alle normative vigenti e alle direttive CE. Pubblicazione a carattere internazionale. Tutti i dati riportati non sono vincolanti, Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. si riserva di modificare le caratteristiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze. L'organizzazione Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi. Diritti riservati. Il Documento non può essere riprodotto nel suo insieme o in parte senza l'autorizzazione scritta di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Each item in this catalogue is produced in compliance with the regulations in force and with EU directives. This publication is for international use. The information contained in the catalogue is not binding, and Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. reserves the right to modify it at any time without notice, and declines all liability for any errors or inaccuracies. The Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. organisation will be pleased to provide further details and updates about our products and services. Not to be reproduced wholly or in part without the written permission of Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Chaque article de ce catalogue est produit conformément aux réglementations en vigueur et aux directives CE. Publication à caractère international. Les données y figurant ne soumettent à aucune contrainte le Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. qui se réserve de modifier les caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis et décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'inexactitudes. Le Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. sera heureux de fournir de plus amples détails et de mettre à jours ses produits et ses services. Tout droit réservé. Ce document ne peut être reproduit, ni dans son ensemble, ni partiellement, sans en obtenir l'autorisation écrite de la part du Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Jeder Artikel in diesem Katalog wird in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und EG-Richtlinien hergestellt. Internationale Veröffentlichung. Alle Daten dienen nur der Orientierung und sind nicht verbindlich, Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern und ist nicht haftbar für eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten. Das Unternehmen Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. freut sich, Ihnen weitere Erläuterungen und Updates zu unseren Produkten und Dienstleistungen zuzusenden. Alle Rechte vorbehalten. Das Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung von Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. weder ganz noch teilweise reproduziert werden.

Каждое изделие из настоящего каталога изготовлено в соответствии с действующими нормативами и директивами ЕС. Издание носит международный характер. Все указанные данные не являются обязательными, и компания Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в любой момент без предварительного предупреждения и снимает с себя ответственность за возможные ошибки или неточности. Компания Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. будет рада предоставить дальнейшую информацию и новые данные о своей продукции и услугах. Воспроизведение Документа в полном объеме или частично запрещено без письменного разрешения компании Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.



www.ceramicecisa.it

Via Statale, 118
42013 Sant'Antonino di Casalgrande (RE)

Tel. +39 0522 773602
Fax +39 0522 773650 (Italia)
+39 0522 773649 (Estero)